

INTEGRAÇÕES



Autopagamento Cashmatic Selfpay



Automatiza a gestão do dinheiro de caixa

- Pode ser instalado em qualquer balcão graças à sua capacidade e versatilidade.
- Elimina quaisquer erros do operador e falta de dinheiro.
- Deteta automaticamente a presença de dinheiro falso.
- Aumenta o nível de segurança graças à estrutura de aço sólida e robusta.
- Reduz o risco de roubo graças à gaveta de dinheiro que não abre.
- Aumenta os padrões de higiene do serviço oferecido na loja, eliminando a interação dos funcionários com o dinheiro.
- Otimiza o tempo de gestão de caixa, devolvendo o troco automaticamente e eliminando todas as operações de contagem de caixa vinculadas à abertura e fechamento da caixa e à mudança de turno.
- A interface do utilizador é clara e intuitiva por meio do grande ecrã integrado.
- Estrutura de aço de 2 mm de espessura.
- Aviso de presença da máquina automática Cashmatic.
- Suporte de ancoragem do contador.
- Conexões: RJ45 [ETH]
- Ecrã: tela sensível ao toque capacitiva colorida de 7 polegadas
- Requisitos do hardware: UPS integrada
- Fonte de energia: 100-240V AC 3.08A 50/60Hz
- Temperatura de funcionamento: 10°C — 35°C

Integração com o Gestwin

Em pouco passos configure o Gestwin para ficar pronto para receber dinheiro dos clientes através das máquinas Cashmatic.

Com a integração do Gestwin é possível recarregar, levantar e gerir o dinheiro disponível na máquina com toda a segurança.

CONTABILIDADE SIMPLIFICADA	
De: 13:09:54 04/08/2024	
Para: 14:41:42 05/08/2024	
Transacções	
Inserido	€711.57
Troco	€364.42
Troco não dispensado	€0.00
Valor recebido	€347.15
Operações	
Recarregado	€0.00
Levantado	€0.00
Levantado da cashbox	€0.00
Depositado	€0.00

Gestão remota

Equipado com um painel de gestão que pode ser acedido online, através do PC, smartphone, tablet.

Monitorize constantemente as atividades da máquina, gerencie e realize operações a bordo, como o reabastecimento, retirada de dinheiro ou troca, em apenas um clique.

Configurações do Gestwin POS para utilização com as máquinas de autopagamento Cashmatic
Disponível a partir da release 1010 do Gestwin POS. Apenas disponível para Windows e Linux


1º Passo - Configuração do Cashmatic

- Configure a sua máquina de autopagamento Cashmatic atribuindo diretamente na máquina um IP fixo e definindo um nome de utilizador e a respectiva palavra-passe.




2º Passo - Configuração do Gestwin

- No menu **Funções**, navegue para **Configurações** e escolha a opção **Terminais**
- Na tab **Caixeiro**, selecione o tipo CASHMATIC e preencha os campos com os dados escolhidos no 1º passo.
A porta de comunicação é 50301;



3º Passo - Testar configuração

- Após os passos 1 e 2 já deve ser possível realizar as seguintes operações:
- Recarregar;
- Levantamento (retirar dinheiro por algum motivo do caixeiro);
- Dinheiro no depósito (verificar valores disponíveis no caixeiro).
- Para isso deve ir ao menu **Funções**, navegue até **Dispositivos** e escolha a opção **Gestão do Caixeiro**.



Concluída a configuração passa a receber todos os pagamentos em numerário com recurso ao caixeiro. A conta só será concluída após indicação do caixeiro de boa cobrança.

A família Cashmatic SelfPay inclui várias soluções concebidas para satisfazer as necessidades económicas e de desempenho dos retalhistas tradicionais



cashmatic selfpay
460

O mais compacto, com um equipamento extra;

Velocidade de pagamento: até 4 pagamentos/min;

Capacidade de gerenciamento de fluxo: até 15 mil euros;

Capacidade de quantidade de flutuação auto-recarregável: 70 notas de 1500 euros em moedas.

VELOCIDADE **standard** ●●●○○○

NÚMERO DO CLIENTE **standard** ●●●○○○

NÚMERO DE TRANSAÇÕES **standard** ●●●○○○

altura 48,4 cm
largura 33,4 cm
profundidade 42,1 cm



cashmatic selfpay
660

O mais versátil;

Velocidade de pagamento: até 6 pagamentos/min;

Capacidade de gerenciamento de fluxo: até 15 mil euros;

Capacidade de quantidade de flutuação auto-recarregável: 110 notas 1500 euros em moedas.

VELOCIDADE **standard** ●●●●○○

NÚMERO DO CLIENTE **standard** ●●●●○○

NÚMERO DE TRANSAÇÕES **standard** ●●●●○○

altura 54,3 cm
largura 34,0 cm
profundidade 36,8 cm



cashmatic selfpay
860

O mais versátil, com um equipamento extra;

Velocidade de pagamento: até 8 pagamentos/min;

Capacidade de gerenciamento de fluxo: até 15 mil euros;

Capacidade de quantidade de flutuação auto-recarregável: 120 notas 1500 euros em moedas.

VELOCIDADE **standard** ●●●●●○

NÚMERO DO CLIENTE **standard** ●●●●●○

NÚMERO DE TRANSAÇÕES **standard** ●●●●●○

altura 57,9 cm
largura 34,0 cm
profundidade 36,8 cm



cashmatic selfpay
1060

O mais rápido nas operações de coleta e devolução de alterações;

Velocidade de pagamento: até 10 pagamentos/min;

Capacidade de gerenciamento de fluxo: até 15 mil euros;

Capacidade de quantidade de flutuação auto-recarregável: 180 notas 1500 euros em moedas.

VELOCIDADE **standard** ●●●●●●

NÚMERO DO CLIENTE **standard** ●●●●●●

NÚMERO DE TRANSAÇÕES **standard** ●●●●●●

altura 54,8 cm
largura 39,6 cm
profundidade 39,8 cm